



CERANTOLA

PIETRO E LIVIO S.R.L.

LATTONERIA - STAMPAGGIO – MONTAGGI - LAVORI SPECIALI
SERVIZI TECNICI - NOLEGGIO DI PIATTAFORME AEREE

LA NOSTRA STORIA – OUR HISTORY



- 1974 – 2024 Cinquant'anni di presenza nel mercato.
- L'azienda nasce nel 1974, quando Pietro Cerantola decide di mettere a frutto l'esperienza maturata nell'edilizia, creando la sua azienda individuale
- Successivamente, nel 1977 si unisce a lui il cugino Livio Cerantola, dando vita alla Società CERANTOLA di Pietro e Livio
- Ai due soci fondatori, si sono successivamente affiancati i loro figli, che con la stessa dedizione ed entusiasmo, hanno costituito l'attuale Azienda
- Nel nostro settore siamo diventati una realtà aziendale di riferimento in particolare nel Veneto ma anche a livello nazionale
- I nostri punti di forza sono, esperienza, professionalità, correttezza commerciale, costante crescita tecnica, qualità nei servizi e passione per il nostro lavoro
- Le nostre principali risorse sono: il nostro Personale, i nostri Clienti ed i nostri Fornitori ai quali va il nostro ringraziamento

In questi 50 anni di attività, abbiamo prodotto e consegnato con successo decine di migliaia di commesse di lavorati, abbiamo eseguito migliaia di interventi con piena soddisfazione di dei nostri Clienti.

Grazie alla nostra meticolosa organizzazione della produzione, alla nostra esperienza maturata nel settore, alla nostra professionalità ed alla nostra dedizione in quello che facciamo, siamo orgogliosi di riferire che in tutti questi anni non abbiamo mai avuto nessuna contestazione dai nostri Clienti.

Infatti, da sempre abbiamo una particolare attenzione per lo studio, la progettazione esecutiva, l'organizzazione produttiva ed operativa di tutto ciò che facciamo, oltre che una cura maniacale di tutti gli aspetti relativi alla formazione del nostro personale ed alla sicurezza. La nostra "piccola-grande" impresa artigiana ha saputo impadronirsi di una sempre maggiore preparazione professionale nella produzione di lattoneria, attraverso la costante attenzione per i materiali, i relativi impieghi e le tecniche di posa.

LA NOSTRA FAMIGLIA



CORPORATE GOVERNANCE



Gestione

Amministrazione:

Pietro Cerantola – Founder & Chairman

Davide Cerantola - CEO e Presidente e legale rappresentante della società

Maria Alessio – Responsabile della contabilità aziendale, gestione di tutti i pagamenti con clienti e fornitori

Martina Cerantola – Collaboratrice della contabilità aziendale, fatturazione

Dott. Fabio Volpato - Consulente Fiscale

Avv. Sabrina Cerantola - Consulente Legale

Dott. Foralosso Daniele - Consulente Sicurezza

Tecnico e Commerciale

Ufficio Tecnico:

Davide Cerantola – Responsabile generale della Direzione ed organizzazione dei Lavori, esecuzione dei sopralluoghi di cantiere

Stocco Ezio – Consulente Responsabile della progettazione preliminare ed esecutiva, verifica ed elaborazione della contabilità di cantiere

Luca Cerantola – Organizzazione e direzione dei Lavori, gestione e trasporto delle attrezzature di cantiere e dei materiali

Ufficio Commerciale:

Davide Cerantola – Responsabile generale della gestione dei rapporti con Clienti e Fornitori

Stocco Ezio – Consulente, Responsabile per la elaborazione di offerte, contratti ed ordini di acquisto e di vendita, coordinamento commerciale con gli agenti, attività commerciale di presentazione dell'azienda

Operativo

Produzione:

Mauro Cerantola - Responsabile della produzione, organizzazione e gestione delle commesse di lavorati, responsabile della gestione e manutenzione dei macchinari ed attrezzature di produzione

Luca Cerantola – Responsabile delle attrezzature e mezzi operativi aziendali, responsabile della logistica e dei trasporti aziendali,

Davide Cerantola – RSPP, Responsabile interno della sicurezza dello stabilimento di produzione

I NOSTRI SETTORI D'IMPRESA



STAMPAGGIO

- Stampaggio conto terzi di ogni tipo di laminato, per la produzione di opere di lattoneria, accessori, doghe da rivestimento, lamiere grecate ed ogni altra opera di lattoneria a richiesta. Operiamo su disegno del Cliente, fornendo la necessaria consulenza e supporto tecnico al cliente per l'ottimizzazione del prodotto finito.
- Siamo a tale scopo attrezzati con moderne attrezzature, quali ad esempio piegatrici Variobend a controllo numerico dell'Alpewa SpA a doppia bandiera per lunghezze fino a mm 8650 e piegatrici tradizionali sino a lunghezze di mm 10000, oltre che di punzonatrici a controllo numerico, calandre ed altre attrezzature speciali per il taglio, lavorazione e piega di laminati.

INTERVENTI

- Fornitura e posa in opera di qualsiasi tipo di lattoneria
- Bonifica e rifacimento di coperture con lastre di fibrocemento-amianto
- Manutenzione di coperture industriali e civili
- Fornitura e posa di qualsiasi nuovo tipo di copertura civile ed industriale, incluso dei relativi isolamenti, con Lamiere grecate, Lamiere mono-lastra fino a 40 mt di lunghezza, Lastre aggraffate, Tegole metalliche sistemi della PREFA, Pannelli sandwich e tanto altro ancora.
- Pareti con Pannelli sandwich
- Rivestimenti e restyling di facciate di edifici civili ed industriali, con doghe con fissaggio a scomparsa e con lastre grecate con sezione personalizzata
- Rifacimento lucernari, riparazione danni da grandinate

SERVIZI

- Servizio di noleggio di piattaforme aeree, per altezze da 20 a 25 mt, con sistema di innalzamento a braccio oleodinamico e/o a pantografo
- Servizi tecnici per sopralluoghi e rilievi di coperture, con progettazione esecutiva degli interventi e/o opere manutentive da eseguire, con l'inclusione delle necessarie predisposizione per il successivo montaggio di impianti fotovoltaici
- Servizi tecnici di consulenza per la progettazione di opere di lattoneria e di profili

LE NOSTRE ATTREZZATURE



Piegatrici a doppia bandiera
VARIOBEND 8650,



funzionamento a controllo numerico,
consente di piegare lattonomie e
profilati fino a lunghezze di mm **8650**



Punzonatrici a controllo numerico



IL NOSTRO MAGAZZINO



Possiamo reperire per Voi coils in qualsiasi tipo di laminato, larghezza fino a mm 1500, spessore e colore per produrre e personalizzare i profili da voi richiesti



Materiali disponibili: Rame, Alluminio naturale e preverniciato, Acciaio zincato e preverniciato, Acciaio inox,



Tagliamo, pieghiamo, punzoniamo, calandriamo per Voi, lattonerie e profilati con sezione personalizzata come da Vs. disegno:

- Alluminio naturale o preverniciato fino a spessore 20/10
- Acciaio zincato e/o zincato e preverniciato fino a spessore 12/10
- Rame fino a spessore 10/10
- Acciaio inox fino a spessore 8/10
- Qualsiasi altro tipo di laminato fino a spessore 12/10
- Vi assistiamo nella vs. progettazione per ottimizzare il profilo e ridurre gli sfridi




STAMPAGGIO - LAMIERE GRECATE






Con le nostre moderne attrezzature di stampaggio a controllo numerico siamo in grado di produrre velocemente praticamente ogni tipo di lattineria e lamiera grecata o lamiera aggraffata, con estrema precisione

Lamiere grecate per usi speciali, con sezione della grecatura, lunghezze e dimensioni finite delle singole lastre su disegno del cliente

Lamiere grecate e traforate, per rivestimenti di facciate, con sezione della grecatura, lunghezze e dimensioni finite delle singole lastre su disegno del cliente






SVILUPPO SEZIONE
PROFILO MM 399
UTILE - MODULO MM 281



STAMPAGGIO E PRODUZIONE - ACCESSORI



Naturalmente siamo anche in grado di produrre e fornire su disegno del Cliente prodotti su misura per quanto riguarda anche canali di gronda, converse, camini, copertine, ed accessori di lattoneria, in tutti i tipi di laminato. Ecco alcuni esempi.



STAMPAGGIO - ACCESSORI



Naturalmente siamo anche in grado di produrre e fornire su disegno del Cliente prodotti su misura per quanto riguarda anche tubi, curve, cassette ed accessori di lattoneria, in tutti i tipi di laminato. Ecco alcuni altri esempi.




SETTORE INTERVENTI




FASE 1 - SOPRALLUOGO: Negli interventi per i quali siamo chiamati dai nostri Clienti, dopo aver preso atto delle loro richieste, procediamo con un preciso rilievo delle coperture e delle problematiche da risolvere, in modo tale da poter poi procedere con uno studio ed una specifica progettazione preliminare

FASE 2 - PROGETTO ED OFFERTA: Sulla base delle verifiche e del rilievo preliminare, il nostro ufficio tecnico inizia la fase di progettazione preliminare, con lo studio delle soluzioni, materiali e tecnologie più idonei al caso, tenendo sempre conto di ottimizzare i costi ed i risultati dell'intervento

FASE 3 - PROGETTO ESECUTIVO: Sulla base del progetto preliminare viene presentata al Cliente l'Offerta commerciale, ed una volta verificata ed accettata dal Cliente, si procede con il progetto esecutivo dell'intervento, con lo studio e la progettazione di ogni singolo dettaglio



FIDATEVI DI NOI, vi assicuriamo che ogni volta il risultato di questo semplice ma efficace e logico processo è sempre un intervento di successo, con costi e vantaggi dell'intervento ottimizzati e massima durabilità nel tempo delle opere eseguite.





FASE 1 - SOPRALLUOGO



Un accurato sopralluogo preliminare è una fase indispensabile e fondamentale per la presa visione delle problematiche e per capire cosa fare e come farlo, oltre che per rilevare e quantificare le opere da eseguirsi

Durante i sopralluoghi, oltre al rilievo delle misure, vanno scattate adeguate foto delle problematiche e dei dettagli degli edifici, per documentare bene ciò di cui si è preso visione, che poi aiuta nella progettazione

Per un'accurata rilevazione fotografica e dimensionale in taluni casi siamo in grado di intervenire anche l'uso di droni, dalle riprese dei quali siamo in grado di ricavare anche disegni tridimensionali per sciami di punti



Naturalmente anche i sopralluoghi e rilievi preliminari vengono eseguiti dai nostri tecnici sempre in condizioni di massima sicurezza, con l'impiego di nostri idonei mezzi, quali piattaforme o altri dispositivi di risalita e di protezione, a prescindere dai mezzi e/o dispositivi di protezione predisposti in sito.

FASE 2 – PROGETTO ED OFFERTA



Quanto rilevato nel sopralluogo viene analizzato con cura dal nostro team tecnico, che con un lavoro di gruppo basato sulle innumerevoli esperienze precedentemente maturate comincia ad elaborare le possibili ideali soluzioni

Sulla base delle possibili soluzioni il nostro team tecnico elabora poi una progettazione preliminare degli interventi, con tutti i dettagli, parallelamente viene eseguito anche un computo metrico delle opere,



Sulla base della progettazione ed il computo metrico preliminari, viene elaborata l'offerta al Cliente, con i relativi prezzi per le opere da eseguirsi, prospettando quindi con certezza anche l'importo presunto dei lavori.



Offerta - Proposta di contratto / Offer - Contract proposal

Art. N.	Allegato A) - CAPITOLATO TECNICO ED ELENCO PREZZI UNITARI, in seguito nominato anche solo come "CAPITOLATO TECNICO". Descrizione sintetica dei materiali oggetto dell'offerta di fornitura	U.M.	Quantità prevista	Prezzo/U.M.	Importo Euro
	 Intervento su tutta la superficie delle falda Sud della copertura.	mq	498,20	€ 33,21	€ 16.544,72
11.1	Eventuale maggiorazione sul prezzo di cui alla voce precedente, per fornitura delle lastre ALLUBEL 28 in spessore 8/10 anziché 6/10 come sopra previsto, su eventuale richiesta e scelta del Committente.	mq	498,20	€ 3,52	€ -
12	Fornitura e posa in opera di opere delle seguenti opere di lattoneria, realizzate in laminato di acciaio zincato e preverniciato, dello spessore di 6/10, preverniciato colori standard (Rosso cuoio RAL 3009 e/o Tettla di Moro RAL 8017 e/o Bianco Opaco RAL 9002 "vedere colori di sotto riportati), naturalmente sono disponibili anche altre tinte RAL a richiesta con maggiorazione di prezzo, tagliate, piegate e prodotte con sezioni su misura e studiate per assolvere al meglio alle funzioni a cui sono preposte, il tutto per assicurare una perfetta tenuta e scarico delle coperture. L'opera include tagli e sfido, esecuzione delle giunte e loro rivettatura e idonea siliconatura delle stesse con sigillante siliconico specifico per lamiera, il fissaggio meccanico con idonee viti e/o tasselli muniti di guarnizioni, per garantire un sicuro ancoraggio e per la tenuta del sistema. Sono previste le seguenti opere di lattoneria:				
12.1	Rivestimento della pedana di transito con lattoneria sagomata a racconco con la falda Nord in Copei ed il nuovo profilo di colmo, sviluppo sezione mm 1000	ml	42,40	€ 41,62	€ 1.764,52
12.2	Profilo di colmo, sviluppo sezione mm 600	ml	42,40	€ 33,13	€ 1.404,70
12.3	Profilo a racconco con frontino testate, sviluppo sezione mm 400	ml	23,50	€ 28,89	€ 678,83
12.4	Nuova Canale di gronda, sviluppo sezione mm 750	ml	42,40	€ 34,61	€ 1.467,55
12.5	Nuovi Tubi pluviali diametro mm 100	ml	36,80	€ 18,70	€ 688,16
12.6	Curve per tubi pluviali diametro mm 100	cad	8,00	€ 9,60	€ 76,80
12.7	Conversione su camini e/o su lucernari, sino a massimo di una superficie in pianta a mq 1,00	cad	2,00	€ 199,94	€ 399,87
SUB. TOTALE OPERE SULLA COPERTURA				31.997,84 €	
EVENTUALE FORNITURA DI PROFILI ED ACCESSORI PER L'ANCORAGGIO DEI PANNELLI FOTOVOLTAICI DELL'ESISTENTE IMPIANTO FOTOVOLTAICO SMONTATI E RECUPERATI ALLA NUOVA COPERTURA					
13	Su eventuale richiesta del Committente, fornitura dei seguenti specifici profili ed accessori necessari per l'ancoraggio degli esistenti pannelli fotovoltaici recuperati dallo smontaggio dell'esistente impianto fotovoltaico presente sulla falda Sud della copertura oggetto di intervento, accessori necessari al montaggio di tali pannelli al nuovo manto di copertura in lastre grecate di acciaio, quali i seguenti:				
13.1	Art. 9664-W31MT310 - PROFILO W31-MM3100-AL (bore da mt. 3,20/cad)	ml	454,40	€ 10,93	€ 4.967,16
13.2	Art. 9431-120901-100 - TASSELLO ORIENTABILE -M8-AL-A2	cad	530,00	€ 0,20	€ 106,01

CERANTOLA LATTONERIA Srl - 36027 Rosà (VICENZA) - Via Zanella, 16 - Tel. +39.0424.858226
Email: info@cerantolalatteneria.com - Web: www.cerantolalatteneria.com




FASE 3 – PROGETTO ESECUTIVO



Una volta discussa e condivisa l'offerta con il Cliente, il nostro team tecnico elabora il progetto esecutivo dell'intervento

Sulla base delle condizioni e prezzi definiti fra le parti, viene inoltre elaborato il contratto di appalto

Una volta definito il contratto d'appalto l'intervento viene inserito nel programma generale dei lavori per venire poi eseguito e consegnato puntualmente entro i termini stabiliti



CONTRATTO DI APPALTO N. CPL-XXX/2024-04-09/Rev-01 Pagina No. 1

CONTRATTO DI APPALTO

TRA

la ditta/ente/condominio, con sede in Via _____ n. 00, a _____ (____), con Partita IVA n. 0000000000, con Codice Fiscale n. AAA 888 0000 00000, legalmente rappresentata dal signor _____ di seguito e per semplicità, denominata solamente "COMMITTENTE";

E

La società CERANTOLA PIETRO & LIVIO S.r.l. con sede legale in via Giacomo Zanella, 16 - 36027 Rosà (VI), con Partita IVA e Codice Fiscale n. 00529410243, REA n. VI-135749, rappresentata dal Sig. Davide Cerantola in qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante della società, di seguito e per semplicità, denominata solamente "APPALTATORE";

Il COMMITTENTE e l'APPALTATORE congiuntamente, di seguito e per semplicità, denominati solamente "PARTI";

SI CONVIENE QUANTO SEGUE

ART. 01) OGGETTO DELL'APPALTO

Il COMMITTENTE conferisce all'APPALTATORE che accetta l'appalto a misura, per la esecuzione in **Via _____ n. 00, a _____ (____)** dove risulta ubicato il condominio/cantiere, delle opere descritte nell'Allegato A1 - CAPITOLATO TECNICO ED ELENCO PREZZI UNITARI, seguitamente e per semplicità denominato solamente "CAPITOLATO TECNICO", che costituisce parte integrante del presente atto;

ART. 02) AUTORIZZAZIONI E PERMESSI

Il COMMITTENTE consegnerà all'APPALTATORE almeno 30 giorni prima della data di inizio dei lavori, copia delle autorizzazioni, permessi e concessioni edilizie necessarie per legge per la esecuzione dei lavori, compresi i permessi per l'eventuale occupazione di suolo pubblico.

L'APPALTATORE da parte sua consegnerà al COMMITTENTE nei 10 giorni successivi l'elenco degli eventuali ulteriori permessi, autorizzazioni e richieste di utenze, necessarie per lo svolgimento dell'appalto, che saranno richieste a cura del COMMITTENTE.


I costi delle autorizzazioni, utenze, permessi etc. sono a carico del COMMITTENTE.

ART. 03) INIZIO E FINE DEI LAVORI

(Lasciare o la seguente)
I lavori dovranno essere iniziati entro il giorno **00/00/0000** e terminati entro il giorno **00/00/0000**.

(Lasciare o la seguente)
I lavori dovranno essere iniziati entro 30a (trenta) giorni dalla data di sottoscrizione del presente contratto e saranno terminati entro 14a (quattordici) giorni dalla data di inizio dei lavori.

(Lasciare o la seguente)




ESECUZIONE DEGLI INTERVENTI




I nostri punti di forza nella fase esecutiva, che ci consentono di garantirvi la ns. affidabilità sono:



- Una progettazione esecutiva su cui è basato l'intervento ed il relativo contratto di appalto, nella quale tutti gli aspetti e dettagli dell'intervento sono stati studiati, pianificati e computati in modo da evitare imprevisti. In tale fase viene predisposto anche il POS (Piano Operativo di Sicurezza sulla base del PSC fornito dal Cliente e dal suo consulente per la sicurezza.
- La totale autonomia della nostra società, che potendo contare sulle proprie attrezzature produttive e sul proprio personale, è totalmente autosufficiente nella produzione di ogni necessaria lattoneria e/o accessorio previsto nel progetto, questo ci consente di produrre il giorno prima quello che serve in cantiere il giorno dopo, o ci consente interventi manutentivi per risolvere improvvise emergenze.
- La costante consulenza in cantiere dei nostri tecnici, per la verifica, organizzazione e direzione dei lavori.
- Una filiera di fornitori affidabili e di qualità, che abbiamo selezionato nel tempo, i quali sono in grado di fornirci puntualmente tutti i materiali di prima qualità necessari all'esecuzione del progetto.
- La disponibilità e proprietà della nostra società di tutte le attrezzature e mezzi d'opera necessari all'esecuzione degli interventi, quali piattaforme aeree di ogni tipo e dimensione, ponteggi di servizio, parapetti, reti di protezione, autocarri con e senza autogrù. In caso di necessità, siamo immediatamente assistiti da ditte specializzate con mezzi speciali, quali autogrù di grandi dimensioni ed autocarri per trasporti eccezionali.



COPERTURE IN AGGRAFFATO



Realizziamo qualsiasi tipo di copertura in lastre aggraffate di nostra produzione, con l'utilizzo di lastre in laminato di rame, alluminio ed altre leghe, su edifici civili, commerciali, chiese, edifici pubblici, il tutto completo di ogni necessario accessorio, fermaneve, converse, gronde, colmi, linee vita ed accessori per l'integrazione di impianti fotovoltaici.



TIPOLOGIE DI AGGRAFFATURA



AGGRAFFATURA
ANGOLARE 25 mm
per pendenze $\geq 25^\circ$



AGGRAFFATURA
ANGOLARE 38 mm
per pendenze $\geq 25^\circ$




AGGRAFFATURA
DOPPIA 25 mm
per pendenze $\geq 7^\circ$ (12%)




AGGRAFFATURA
DOPPIA 38 mm
per pendenze $\geq 3^\circ$ (5%)


PROCESSO DI MONTAGGIO DEL SISTEMA A DOPPIA AGGRAFFATURA




Step - 1
Posa lastra profilata
H=25



Step - 2
Posa graffetta scorrevole e
fissaggio con viti



Step - 3
Posa in sormonto lastra profilata



Step - 4
Aggraffatura doppia

COPERTURE IN AGGRAFFATO



Alcuni esempi di recenti realizzazioni



COPERTURE IN AGGRAFFATO



Alcuni esempio di recenti realizzazioni



Isolamento termico in più strati con interposizione di listelli incrociati e realizzazione del tavolato di appoggio



COPERTURE IN AGGRAFFATO





Integrazione dell'impianto fotovoltaico con i giusti accessori



COPERTURE IN LASTRE GRECATE




Realizziamo qualsiasi tipo di copertura in lastre grecate, sia di nostra produzione che di produzione dei più affidabili produttori, con l'utilizzo di lastre in laminato di acciaio zincato e preverniciato, in alluminio preverniciato, in rame ed in altre leghe, su edifici industriali, civili e commerciali, il tutto completo di ogni necessario accessorio, fermaneve, converse, gronde, colmi, linee vita ed accessori per l'integrazione di impianti fotovoltaici. Utilizziamo sia lastre rette che curve con raggio di curvatura su misura, la lunghezza delle lastre è su misura in relazione alla lunghezza delle falde.



COPERTURE IN LASTRE GRECATE



Possiamo impiegare anche lastre grecate coibentate, rette o curve, e sempre con ogni tipo di laminato e colore, con lunghezze e sezioni prodotte dai nostri fornitori su misura, ecco alcuni esempi



COPERTURE IN LASTRE GRECATE



Riportiamo qui di seguito alcuni esempi di interventi di coperture con lastre grecate recentemente eseguiti



COPERTURE IN LASTRE GRECATE



Riportiamo qui di seguito alcuni esempi di interventi di coperture con lamiera grecata recentemente eseguiti



COPERTURE IN LASTRE GRECATE



Riportiamo qui di seguito alcuni esempi di interventi di coperture con lamiera grecata recentemente eseguiti



COPERTURE IN LASTRE GRECATE







Riportiamo qui di seguito alcuni esempi di interventi di coperture con lamiera grecate recentemente eseguiti



COPERTURE IN LASTRE SIMIL-COPPO



Per edifici civili privati e pubblici, possiamo impiegare anche lastre con forma tipo simil-coppo o tegola, semplici e/o coibentate, rette o curve, e sempre con ogni tipo di laminato e colore, con lunghezze e sezioni prodotte dai nostri fornitori su misura, ecco alcuni esempi



COPERTURE IN LASTRE SIMIL-COPPO




L'effetto estetico è molto ma molto simile ad un tetto in coppi o tegole, ma con i vantaggi e la sicurezza di una lastra metallica, ecco alcuni esempi di realizzazioni




COPERTURE E PARETI IN LASTRE SANDWICH



Realizziamo qualsiasi tipo di copertura e pareti in lastre sandwich, di produzione dei più affidabili produttori, con lamine in acciaio zincato e preverniciato, in alluminio preverniciato, in rame ed in altre leghe, su edifici industriali, civili e commerciali, il tutto completo di ogni necessario accessorio, fermaneve, converse, gronde, colmi, linee vita ed accessori per l'integrazione di impianti fotovoltaici. Possiamo utilizzare sia lastre rette che curve, con raggio di curvatura su misura. La lunghezza delle lastre, la tipologia e spessore dell'Anima isolante è su misura in relazione alla lunghezza delle falde ed alle esigenze del cliente.







- 1- Lamina superiore
- 2- Guarnizione
- 3- Anima isolante
- 4- Lamina inferiore



COPERTURE E PARETI IN LASTRE SANDWICH






Alcuni esempi delle sezioni disponibili di pannelli sandwich per copertura



COPERTURE E PARETI IN LASTRE SANDWICH




Alcuni esempi delle sezioni disponibili di pannelli sandwich per pareti



COPERTURE E PARETI IN LASTRE SANDWICH



Riportiamo qui di seguito alcuni esempi di alcuni interventi di pareti in lastre sandwich recentemente eseguiti




PREVENTIVA BONIFICA DI LASTRE DI AMIANTO



Naturalmente, per qualsiasi intervento di rifacimento delle vostre vecchie coperture, in presenza di lastre in fibrocemento amianto, la nostra società, nel pieno rispetto delle norme di cui al D.L. 257/92 e D.M. 6 Settembre 1994 sulla cessazione dell'amianto, grazie alla sua filiera di affidabili fornitori è in grado di provvedere anche alla rimozione e smaltimento dei vecchi manti di copertura realizzati con lastre di fibrocemento amianto, sino al loro smaltimento su discariche autorizzate.




Alcune foto esemplificative delle varie fasi di un intervento di bonifica, incapsulamento, asportazione, confezionamento dei rifiuti, carico, trasporto e smaltimento su discariche autorizzate





PREVENTIVA BONIFICA DI LASTRE DI AMIANTO



Riportiamo qui di seguito lo schema di un paio di esempi di sistemi di intervento su coperture con travi a «Y»




Schema di intervento con sistema di nuova copertura in lastre grecate e curvate, previa posa di bancalini di ancoraggio i bordi delle travi a «Y», incluso la bonifica e smaltimento del fibrocemento, sia della copertura che del controsoffitto, ed incluso inoltre di isolamento soprastante il nuovo controsoffitto



Schema di intervento con sistema di nuova copertura «Mono-Lastra» previa posa di struttura di sostegno.

Naturalmente, a parte questi esempi, possiamo proporvi tanti altri sistemi.


su strutture a «Y»
on «Y» concrete beams



COPERTURE E PARETI IN LASTRE SANDWICH



Riportiamo qui di seguito alcuni esempi di interventi di coperture con lamiera grecata recentemente eseguiti



COPERTURE CON SISTEMI MONO-LASTRA



COSA SONO I SISTEMI DI COPERTURA MONO-LASTRA

Realizziamo qualsiasi tipo di copertura con sistemi «Mono-Lastra», costituiti da lastre monolitiche di produzione dei più affidabili produttori di settore, con l'utilizzo di lastre in laminato di acciaio zincato e preverniciato, in alluminio preverniciato, in rame ed in altre leghe, su edifici industriali, civili e commerciali, il tutto completo di ogni necessario accessorio, fermaneve, converse, gronde, colmi, linee vita ed accessori per l'integrazione di impianti fotovoltaici.

Utilizziamo sistemi «**Mono-Lastra**», sia con lastre rette che curvate con raggio di curvatura su misura, la lunghezza delle lastre è su misura in relazione alla lunghezza delle falde (fino max. mt. 45).

La tecnologia delle coperture «**Mono-Lastra**» è un'innovativa ed affidabile soluzione costituita da lastre monolitiche in lega di alluminio 5754 o altri metalli, di varia sezione a seconda del diverso produttore, che vengono profilate sia in stabilimento di produzione e sia in cantiere, in funzione della lunghezza da produrre (lunghezza pari alla lunghezza della falda dal colmo fino al canale di gronda).

I sistemi «**Mono-Lastra**» garantiscono la totale tenuta anche in presenza di basse pendenza, grazie ai giunti longitudinali di accostamento ad incastro delle lastre, con doppio o triplo canale drenante. Le lastre vengono ancorate completamente a fissaggio indiretto, nessuna vite o fissaggio rimangono in vista, nessun foro per gli ancoraggi viene praticato nelle lastre per la posa.

Le lastre monolitiche che costituiscono i sistemi «**Mono-Lastra**» da noi proposti, vengono saldamente ancorate alla struttura di appoggio/sostegno, con idonee staffe di ancoraggio, che consentono lo scorrimento delle stesse, in modo da assorbire agevolmente le variazioni di lunghezza delle lastre per effetto dell'escursione termica.



I sistemi «**Mono-Lastra**» da noi proposti, in caso di coperture piane, vengono integrati e corredati dalla preventiva posa in opera sul solaio piano di posa, di una solida struttura metallica, costituita da piedini regolabili e profilati metallici di sostegno, che oltre ad integrare qualsiasi tipo di strato isolante, permette di costituire le pendenze necessarie a garantire il deflusso delle acque.

Le lastre monolitiche che costituiscono i sistemi «**Mono-Lastra**» da noi proposti, nel caso di particolari lunghezze delle falde delle coperture (anche fino a mt. 45), possono essere realizzate direttamente in cantiere da speciale unità di produzione mobile messa a disposizione dai nostri fornitori, per poi essere tirate al piano di posa con speciali autogrù munite di bilancino che consente un sicuro innalzamento delle lastre senza rischio di deformazione o danneggiamento delle stesse.

COPERTURE CON SISTEMI MONO-LASTRA




Riportiamo qui di seguito alcuni esempi di sistemi «**Mono-lastra**» fra i tanti che possiamo avere disponibili



su struttura in legno
on wood beams



su carpenteria metallica
on steel structure




COPERTURE CON SISTEMI MONO-LASTRA





Riportiamo qui di seguito alcuni esempi di sistemi «**Mono-lastra**» fra i tanti che possiamo avere disponibili


su strutture a "Y"
on "Y" concrete beams



su pannello coibentato
on sandwich panel






Produzione e tiro al piano in cantiere di sistemi «**Mono-lastra**» fino lunghezza 45 mt



COPERTURE CON SISTEMI MONO-LASTRA





Riportiamo qui di seguito alcuni esempi di sistemi «**Mono-lastra**» fra i tanti che possiamo avere disponibili



COPERTURE CON SISTEMI MONO-LASTRA




Riportiamo qui di seguito alcuni esempi di sistemi «**Mono-lastra**» fra i tanti che possiamo avere disponibili. Naturalmente noi sapremo indicarvi la tipologia maggiormente adatta alle in funzione della tipologia e pendenza della vostra copertura



COPERTURE CON SISTEMI MONO-LASTRA



Riportiamo qui di seguito alcuni esempi di interventi di coperture con sistemi «Mono-Lastra» recentemente eseguiti



COPERTURE CON SISTEMI MONO-LASTRA



Riportiamo qui di seguito alcuni esempi di interventi di coperture con sistemi «Mono-Lastra» recentemente eseguiti



COPERTURE CON SISTEMI MONO-LASTRA



Riportiamo qui di seguito alcuni esempi di interventi di coperture con sistemi «Mono-Lastra» recentemente eseguiti



PREVENTIVA POSA IN OPERA DELLA STRUTTURA METALLICA DI SOSTEGNO DELLA COPERTURA (PIEDINI + PROFILATI OMEGA)



COPERTURE CON SISTEMI MONO-LASTRA



Riportiamo qui di seguito alcuni esempi di interventi di coperture con sistemi «Mono-Lastra» recentemente eseguiti



COPERTURE CON SISTEMI MONO-LASTRA



Riportiamo qui di seguito alcuni esempi di interventi di coperture con sistemi «Mono-Lastra» recentemente eseguiti



COPERTURE CON SISTEMI MONO-LASTRA





Riportiamo qui di seguito alcuni esempi di interventi di coperture con sistemi «Mono-Lastra» recentemente eseguiti



Realizziamo qualsiasi tipo di rivestimento, su superfici di pareti verticali e orizzontali, con doghe a fissaggio indiretto, con lastre grecate, con lastre sandwich, di nostra produzione e/o di produzione dei più affidabili produttori, realizzati con lamine in acciaio zincato e preverniciato, in alluminio preverniciato, in rame ed in altre leghe, su edifici industriali, civili e commerciali, il tutto completo di idonee strutture di sostegno ed ogni necessario accessorio di finitura, oltre che per l'integrazione di impianti fotovoltaici.

Possiamo utilizzare sia lastre rette che curve, traforate o striate o con altre lavorazioni, con raggio di curvatura su misura. La lunghezza, la sezione, la tipologia delle lastre, doghe o pannelli di rivestimento utilizzati, e gli eventuali strati di isolamento da interporre nel rivestimento, sono customizzati per raggiungere il risultato sia prestazionale che estetico come richiesto dal Cliente e/o dal Progettista.






Gli schemi qui riportati rappresentano alcuni sistemi di rivestimento come esempio di stratigrafia.





Naturalmente la tipologia del rivestimento e lo spessore e tipo di isolante vanno analizzati caso per caso con il Cliente ed il suo Progettista



Riportiamo qui di seguito alcuni esempi di materiali da noi utilizzati per la realizzazione dei rivestimenti. Naturalmente provvederemo ad indicarvi la tipologia di materiale maggiormente adatta alle alla tipo di rivestimento richiesto dal Cliente ed in funzione dei risultati estetici e prestazionali richiesti dal Progettista.



Riportiamo qui di seguito alcuni esempi di materiali da noi utilizzati per la realizzazione dei rivestimenti. Naturalmente provvederemo ad indicarvi la tipologia di materiale maggiormente adatta alle alla tipo di rivestimento richiesto dal Cliente ed in funzione dei risultati estetici e prestazionali richiesti dal Progettista.



Riportiamo qui di seguito alcuni esempi di interventi di rivestimento recentemente eseguiti



Riportiamo qui di seguito alcuni esempi di interventi di rivestimento recentemente eseguiti




Riportiamo qui di seguito alcuni esempi di alcuni interventi di rivestimento recentemente da noi eseguiti



Riportiamo qui di seguito alcuni esempi di alcuni interventi di rivestimento recentemente da noi eseguiti



Riportiamo qui di seguito alcuni esempi di interventi di rivestimento recentemente eseguiti



Riportiamo qui di seguito alcuni esempi di interventi di rivestimento recentemente eseguiti




Riportiamo qui di seguito alcuni esempi di alcuni interventi di rivestimento recentemente da noi eseguiti



Riportiamo qui di seguito alcuni esempi di alcuni interventi di rivestimento recentemente da noi eseguiti



Riportiamo qui di seguito alcuni esempi di alcuni interventi di rivestimento recentemente da noi eseguiti




Riportiamo qui di seguito alcuni esempi di alcuni interventi di rivestimento recentemente da noi eseguiti



RIVESTIMENTI E PARETI



Riportiamo qui di seguito alcuni esempi di alcuni interventi di rivestimento recentemente da noi eseguiti



NOLEGGI DI PIATTAFORME AEREE



Noleggio di: - Piattaforme aeree su autocarro da 20 e 25 mt – Piattaforme aeree a pantografo



PHOTO GALLERY INTERVENTI



Riportiamo qui di seguito, le fotografie di alcuni dei nostri interventi eseguiti in ordine misto e non per settore

VIA ZANELLA, 16 – 36027 ROSA' (VI) TEL. +39.0424.858226

